

Im Zuge der Elternvereinssitzung vom 23.11.2010 wurde bekanntgegeben, dass in näherer Zukunft keine Reihenimpfungen in der Schule geplant sind.

Aus diesem Grund habe ich die aktuellen Impfpläne 2010 unten angeführt.

Ich selber bin ein Impfbefürworter und sehe es in der Verantwortung jedes einzelnen, sich und seine Kinder nach den aktuellen Empfehlungen impfen zu lassen. Da dieses für viele eine Dschungel ist, habe ich den Plan nach dem Lebensalter aufgegliedert. Die Impfempfehlung des Säuglings- und Kleinkindesalter wird im Zuge der regelmäßigen Mutter-Kind Pass Untersuchungen durchgeführt.

In Bezug auf spezielle Impfungen möchte ich nur kurz auf die Hepatitis A und B eingehen. Die Hepatitis B wird in der „Hexavacimpfung“ bereits mitgeimpft, dieses sollte nach Bedarf nach 10a mittels einer Blutabnahme kontrolliert werden und ev. nachgeimpft werden.

Die Hepatitis A ist im österreichischen Impfplan noch nicht für Kleinkinder berücksichtigt. Ab dem ersten Geburtstag kann geimpft werden. Ich selber empfehle es (aufgrund des nicht vermeidbaren gemeinsamen Spielzeugnutzens und auch Abschlecken), bevor das Kind in den Kindergarten kommt. Hier wird innerhalb eines Jahr 3x geimpft (Monat 0,1,6-12).

Falls die Frage nach speziellen Reiseimpfungen besteht, sind unten 2 Links angeführt, wo man sich zum gefragten Land „durchklicken“ kann.

Ich hoffe, die allgemeine Verwirrung des komplexen Themas etwas gelöst und den Einen oder Anderen Impfskeptiker überzeugt zu haben.

Allgemeiner Impfplan

Allgemeiner Impfkalender für Säuglinge								
	ab 7. Woche	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	ab 12. Monat	
<u>Rotavirus-Brechdurchfall</u>	2 bzw. 3x RTV-Impfstoff (Schluckimpfung)							
<u>Diphtherie</u> <u>Tetanus</u> <u>Keuchhusten</u> <u>Kinderlähmung</u> <u>Haemophilus b</u> <u>Hepatitis B</u>		1. 6-fach Impfung		2. 6-fach Impfung			3. 6-fach Impfung	
<u>Pneumokokken</u>		1. Impfung		2. Impfung		3. Impfung		

Allgemeiner Impfkalender für Kleinkinder							
	13. Woche	14. Monat	15.-19. Monat	20.-24. Monat	3. Lebensjahr	5. Lebensjahr	6. Lebensjahr
Masern Mumps (MMR/MMRV) Röteln	1.MMR			2.MMR			
Konjugierte Pneumokokken-Impfung	4. PNC-Impfung						
Konjugierte Meningokokken-Impfung (MEC)	1.MEC-Impfung**						
Hepatitis A (HAV)		1. HAV-Impfung		2. HAV-Impfung			
FSME	FSME	FSME		FSME		FSME	
Varizellen (VZV)	1. VZV*			ev. 2. VZV*		2. VZV*	

* Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen; ev. auch als MMRV

** Die Impfung gegen Meningokokken ist ab dem vollendeten 2. Lebensmonat möglich. Zur Erzielung eines optimalen Impfschutzes sind abhängig vom Alter bei der Erstimpfung unterschiedliche Schemata zu beachten

Zusätzlich empfohlene Impfungen: Influenza-Impfung jährlich

Allgemeiner Impfkalender für Schulkinder										
	7. Lj	8. Lj	9. Lj	10. Lj	11. Lj	12. Lj	13. Lj	14. Lj	15. Lj	
Kinderlähmung Diphtherie Tetanus Keuchhusten	Auffrischungs-Impfung dip-TET-PEA-IPV*									
Hepatitis B (HBV)	Auffrischungs-Impfung HBV bzw. Nachholen der Grundimmunisierung (spätestens bis zum 13. Lebensjahr)									
Humane Papillomviren (HPV)			3x HPV**							
FSME				FSME					FSME	
Konjugierte Meningokokken-Impfung (MEC)					MEC					
Masern Mumps (MMR/MMRV) Röteln	MMR nachholen, wenn nicht immun***									
Windpocken (VZV)	VZV 2x wenn nicht immun***									
<p>* Kinder, die schon dT-IPV erhalten haben, sollten nach dem alten Schema weiterlaufen, d.h. im 13. Lj dT-PEA erhalten. ** s. Fachinformation; Alter von 9 bis 26 oder 10 bis 25 Jahre je nach Impfstoff *** immun bedeutet Erkrankung durchgemacht oder 2x geimpft</p> <p align="center">Allgemeiner Impfkalender für Erwachsene bei abgeschlossener Grundimmunisierung</p>										
18-20 Jahre	30 Jahre	40 Jahre	50 Jahre	60 Jahre	65 Jahre	70 Jahre	75 Jahre usw.			
Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*	Diphtherie Tetanus Pertussis*		
FSME alle 5 Jahre				FSME alle 3 Jahre						
HPV für Frauen, nachholen										
FLU (Influenza) jährlich				FLU (Influenza) jährlich						
				VZV (Herpes zoster) 1x						
				PNE						

* Keuchhusten

Zusätzlich empfohlene Impfungen:

- Masern-Mumps-Röteln-Impfungen für Erwachsene, welche keine Immunität gegen Masern oder Mumps oder Röteln besitzen; es werden zwei MMR-Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen empfohlen. Besonders für die Altersgruppe von 15-30 Jahren ist auf Grund oft mangelhafter Vorimpfung eine Immunitätsuntersuchung bzw. Impfung empfohlen
- Varizellen-Impfung für seronegative Frauen im gebärfähigen Alter,
- Kinderlähmungsimpfung (IPV) als Indikationsimpfung vor Reisen in Kontinente mit Zirkulation von Polioviren (Afrika, Asien).

Weitere unter bestimmten Voraussetzungen (bei Indikation) empfohlene Impfungen finden sich auf den Seiten des [Bundesministeriums für Gesundheit](#).

Quelle: Impfplan 2010 Österreich. Evidenz-basierte Empfehlungen des Obersten Sanitätsrates (Impfausschuss: 14. Oktober 2008).

<http://www.docs4you.at/Content.Node/Vorsorgemedizin/Impfungen/Impfplan-2010.php>

<http://www.reisemed.at/impfindex.htm>

Dr. Sandra Jung-Sauer, November 2010